



**RED DE SALUD ALTO  
AMAZONAS  
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO  
SEMANAL  
ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA**



### “Día Mundial contra la Hepatitis.”

Cada 28 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el **Día Mundial contra la Hepatitis**, una inflamación grave del hígado que causa daño hepático y cáncer de hígado. Se trata de una efeméride que tiene lugar desde el año 2008. El lema de 2026 en el Día Mundial de la Hepatitis es: **"Hepatitis. Analicemos los detalles"**. Este lema convoca a toda la sociedad una acción urgente para dismantelar las barreras financieras, sociales y sistémicas, incluido el estigma, que impiden la eliminación de la hepatitis y la prevención del cáncer hepático. Pone el énfasis en el hecho de que, aunque existen herramientas probadas para eliminar la hepatitis viral, (vacunas eficaces, pruebas diagnósticas precisas y tratamientos curativos), millones de personas permanecen sin diagnosticar, sin tratar o sin acceso a la atención debido al estigma, la falta de conciencia y las desigualdades persistentes. Se busca un mayor compromiso político, inversión sostenida y esfuerzos para ampliar el acceso equitativo a la prevención, pruebas, tratamiento y atención para tratar esta enfermedad. objetivo de esta fecha es impulsar a nivel mundial todas las iniciativas y estrategias que pueda realizar el sector salud en contra de las hepatitis víricas. Se estima que en el año 2015 había aproximadamente 250 millones de casos de hepatitis B en el mundo, principalmente en países como África subsahariana, Asia y las islas del Pacífico. Hoy en día también ha proliferado esta afección en regiones de América del Sur, las zonas sur de Europa central y oriental, Asia y el Medio Oriente. Con la celebración de este día, la OMS se ha planteado alcanzar varios objetivos a nivel mundial, entre los que se encuentra, el reducir en un 90% la probabilidad de nuevas infecciones de hepatitis en cualquiera de sus presentaciones A, B, C, D o E y evitar el 65% de las muertes que acarrea año tras año el contagio de hepatitis vírica. La hepatitis vírica es una infección que produce una inflamación aguda en el hígado. Existen 5 virus diferentes de la hepatitis, En la mayoría de los casos, la inflamación del hígado comienza de forma súbita y solo dura unas pocas semanas. La forma más común de contraer esta enfermedad, es insertando en nuestro cuerpo algún objeto contaminado con sangre de alguien que ya posee el virus, cosa que ocurre mucho en personas que se tatúan, se hacen piercing en el cuerpo, tienen varias parejas sexuales o comparten agujas para inyectarse drogas o cualquier otra sustancia en el cuerpo.

#### Director de la Red de Salud

M.C. Jorge Alberto Mercado Seancas.

#### Área de Epidemiología.

Lic. Enf. Nelly L. Escobar Ramos.

#### Equipo Técnico:

Lic. Enf. Marleny B. Muñoz Quispirina.

C.D. Daniel A. Barrutia Araujo.

Blgo. Karen Huamán Silva

Tec. Enf. Ana A Peltroche Córdova.

Tec. Enf. Segundo R. Soria Saavedra.

Tec. Enf. Léster Lenin Vela Tello.

Tec. Enf. Cesia K. Saavedra

Shapiama.

Tec. Enf. María c. Maldonado

Vicente

#### DAÑOS NOTIFICADOS EN LA SEMANA

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Infecciones respiratorias agudas | 206 |
| EDA acuosa                       | 126 |
| Dengue sin señales de alarma     | 78  |
| Leptospirosis                    | 76  |
| Sarampion                        | 13  |
| Tosferina                        | 07  |
| Dengue con señales de alarma     | 07  |
| Neumonía <5 años                 | 06  |
| SOB/ASMA                         | 05  |
| Ofidismo                         | 02  |
| Varicela                         | 01  |
| Leishamiasis C.                  | 00  |
| Loxocelismo                      | 00  |
| Sífilis N/E                      | 00  |
| Malaria                          | 00  |
| Eda Disenterica                  | 00  |

## SITUACIÓN DE SALUD

### I.- ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES.

#### 1.1.- MALARIA POR PLASMODIUM VIVAX Y FALCIPARUM

La malaria (o paludismo) es una enfermedad causada por un parásito **Plasmodium**, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado. Sólo el género anófeles del mosquito transmite la malaria. Los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, vómito y/o dolor de cabeza. La forma clásica de manifestación en el organismo es fiebre, sudoración y escalofríos, que aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito. Los parásitos Plasmodium vivax y P. falciparum son los más comunes en la malaria, mientras que la P. malariae y P. ovale son parásitos menos conocidos. De todos estos, la infección adquirida por **P. falciparum** es la más fatal si no es tratada a tiempo y podría tener serias complicaciones renales y cerebrales, e inclusive la muerte.


El año 2026 hasta la S.E. 30 se ha notificado a nivel Provincial 66 casos de Malaria, con un promedio semanal de 03 casos, Tasa de incidencia acumulada (TIA) de 0.40 por 1000 habitantes. EL 100% (66) de los casos corresponde a Plasmodium Vivax y el 0% (0 caso) a Plasmodium Falciparum. El Distrito de Balsapuerto reporta la mayor incidencia de casos 2.44 por 1000 habitantes de los casos de Malaria en la provincia de Alto Amazonas. En la Semana Epidemiológica (SE) 30- 2026, no se notificó casos de malaria a nivel provincial, reportándose una Disminución del 5.7% (04) casos que el año 2025 en el mismo período. Tabla (N°01).

Tabla N°01. Casos de malaria por inicio de síntomas, Provincia de Alto Amazonas, 2026 a la (S.E.30)

| Distritos                  | 2025  |                    |                   |             | 2026  |                    |                   |          |             | Variación<br>2026 - 2025 | Comportamiento<br>del año 2026 en<br>relación al 2025 |
|----------------------------|-------|--------------------|-------------------|-------------|-------|--------------------|-------------------|----------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                            | SE-30 | Acumulado<br>SE-30 | TIA(1000<br>hab.) | Defunciones | SE-30 | Acumulado<br>SE-30 | TIA(1000<br>hab.) | Gestante | Defunciones |                          |                                                       |
| Balsapuerto                | 0     | 32                 | 1.24              | 0           | 0     | 63                 | 2.42              | 0        | 0           | 31                       | INCREMENTO                                            |
| Jeberos                    | 0     | 7                  | 1.01              | 0           | 0     | 0                  | 0.00              | 0        | 0           | -7                       | DISMINUCIÓN                                           |
| Lagunas                    | 0     | 2                  | 0.13              | 0           | 0     | 0                  | 0.00              | 0        | 0           | -2                       | DISMINUCIÓN                                           |
| Santa Cruz                 | 0     | 2                  | 0.37              | 0           | 0     | 0                  | 0.00              | 0        | 0           | -2                       | DISMINUCIÓN                                           |
| Tnte. Cesar Lopez Rojas    | 0     | 1                  | 0.14              | 0           | 0     | 0                  | 0.00              | 0        | 0           | -1                       | DISMINUCIÓN                                           |
| Yurimaguas                 | 0     | 28                 | 0.27              | 0           | 0     | 3                  | 0.03              | 0        | 0           | -25                      | DISMINUCIÓN                                           |
| Provincia de Alto Amazonas | 0     | 72                 | 0.44              | 0           | 0     | 66                 | 0.40              | 0        | 0           | -6                       | DISMINUCIÓN                                           |

Fuente: NotiWeb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología.


Figura N° 01. Canal de casos de malaria en la Provincia de Alto Amazonas – 2026 a la S.E. 30.



Fuente: NotiWeb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología-Red-AA

El comportamiento del canal endémico muestra que la malaria presenta inestable con episodios epidémico, destacando un incremento en la semana 15 y está en zona de alarma; en esta semana se encuentra dentro de la **zona de Éxito**. Por lo que es necesario fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, reforzar las intervenciones de control vectorial, diagnóstico oportuno y tratamiento. La situación de esta semana epidemiológica posiblemente responde a los habituales retrasos en la notificación. (Figura N° 01).


**Figura N°02. Casos de Malaria, Provincia de Alto Amazonas 2021-2026.**



Fuente: Notiweb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología

Según la curva epidemiológica, tuvo un periodo de incremento entre 2021-2023; en **2024-2025** se observa una evidente reducción de casos con **72.1%**. Hasta la S.E 30 tenemos notificados **66** casos de malaria Vivax. lo que representa una TIA de 0.40 x1000 hab, lo que se sugiere control epidemiológico de la enfermedad.

**Figura N° 03. Casos de Malaria por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2026.**



Fuente: Notiweb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología.

La mayor proporción de casos corresponde a la etapa de vida niña-niña (0-11 años), con 38% (25 casos), seguido Adulto joven (18 - 29 años) con 24% (16 casos), Adulto (30-59 años) con 23% (15 casos), etapas adolescentes (12 -17 años) con el 15% (10 casos) y Adulto Mayor (>60) con 0% (00 casos), y (Figura N°03).

**Figura N° 04. Mapa de Riesgo, Provincia de Alto Amazonas, 2026.**



Fuente: Notiweb-Individual

Según nuestra Figura N° 04, la S.E. N° 30 el distrito Balsapuerto se encuentra el Mediano Riesgo, el distrito de Yurimaguas en Bajo Riesgo, el distrito de Santa Cruz, Lagunas, Tnte. Cesar López Rojas y Jeberos, se encuentra el Sin Riesgo. Es necesario continuar con las actividades de prevención y control de esta enfermedad priorizando las localidades que se encuentran en mayor riesgo.

## 1.2.- DENGUE

El dengue representa un desafío creciente para la salud pública en Perú, intensificado por brotes frecuentes que se ven agravados por la alta densidad poblacional en áreas urbanas y factores ambientales que favorecen la proliferación del mosquito *Aedes aegypti*, portador del agente causal. El cambio en las condiciones climáticas, incluyendo el aumento de las temperaturas y las variaciones en los patrones de lluvia, ha intensificado este problema.

A nivel Provincial, hasta la semana epidemiológica N°30-2026, se han notificado al sistema de vigilancia 1701 casos de dengue, con una incidencia acumulada a nivel provincial es de 10.43 casos por cada 1000 habitantes. Se observa un incremento en el número de casos de dengue en comparación con el año 2025, con 03 defunciones (**tabla N° 02**). Según la clasificación clínica, el 88.01% (1497) son casos de dengue sin signos de alarma, el 11.29% (192) casos de dengue con signos de alarma y el 0.79% (12) son casos de dengue grave (**tabla N°03**). El 82.60% (1405) de los casos son confirmados y el 17.40% (216) casos probables (**tabla N°04**). En cuanto al serotipo del virus del dengue que circulan en la provincia de Alto Amazonas predominan la presencia de 2 serotipos, DEN-2, DEN-3.

**Tabla N° 02. Casos de dengue por inicio de síntomas y por distritos de la Provincia de Alto Amazonas 2025-2026.**

| Distritos                  | 2025  |                 |                |          |             | 2026  |                 |                |          |             | Variación<br>2025 - 2026 | Comportamiento del año 2026 en relación al |
|----------------------------|-------|-----------------|----------------|----------|-------------|-------|-----------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|
|                            | SE 30 | Acumulado SE 30 | TIA(1000 hab.) | Gestante | Defunciones | SE 30 | Acumulado SE 30 | TIA(1000 hab.) | Gestante | Defunciones |                          |                                            |
| Balsapuerto                | 0     | 17              | 0.66           | 0        | 0           | 0     | 2               | 0.08           | 0        | 0           | -15                      | DISMINUCIÓN                                |
| Jeberos                    | 0     | 0               | 0.00           | 0        | 0           | 0     | 0               | 0.00           | 0        | 0           | 0                        | SIN VARIACIÓN                              |
| Lagunas                    | 0     | 84              | 5.56           | 0        | 0           | 15    | 182             | 12.01          | 2        | 1           | 98                       | INCREMENTO                                 |
| Santa cruz                 | 0     | 19              | 3.53           | 0        | 0           | 1     | 5               | 0.93           | 0        | 0           | -14                      | DISMINUCIÓN                                |
| Tnte. Cesar Lopez Rojas    | 0     | 32              | 4.53           | 0        | 0           | 0     | 1               | 0.14           | 0        | 0           | -31                      | DISMINUCIÓN                                |
| Yurimaguas                 | 15    | 1021            | 9.96           | 0        | 2           | 32    | 1511            | 14.75          | 31       | 2           | 490                      | INCREMENTO                                 |
| Provincia de Alto Amazonas | 15    | 1173            | 7.21           | 0        | 2           | 48    | 1701            | 10.43          | 33       | 3           | 528                      | INCREMENTO                                 |

Fuente: Notiweb-Individual  
 Elaborado: Área de Epidemiología.

**Tabla N° 03. Casos de dengue según formas clínicas por distritos de la Provincia de Alto Amazonas 2026.**

| Distritos                  | Casos<br>SE 30-2026 | Casos<br>acumulados<br>a la SE-30<br>2026 | TIA X 1000<br>hab. | Formas clínicas                |        |                                |        |              |       | Fallecidos | Letalidad | Semanas Epidemiológicas |    |    |    |     |    |    |    |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------|-------|------------|-----------|-------------------------|----|----|----|-----|----|----|----|
|                            |                     |                                           |                    | Dengue con signos<br>de alarma |        | Dengue sin signos de<br>alarma |        | Dengue grave |       |            |           | 23                      | 24 | 25 | 26 | 27  | 28 | 29 | 30 |
|                            |                     |                                           |                    | N°                             | %      | N°                             | %      | N°           | %     |            |           |                         |    |    |    |     |    |    |    |
| Balsapuerto                | 0                   | 2                                         | 0.08               | 0                              | 0.00%  | 2                              | 0.12%  | 0            | 0.00% | 0          | 0.0       | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Jeberos                    | 0                   | 0                                         | 0.00               | 0                              | 0.00%  | 0                              | 0.00%  | 0            | 0.00% | 0          | 0.0       | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Lagunas                    | 15                  | 182                                       | 12.01              | 1                              | 0.06%  | 180                            | 10.58% | 1            | 0.06% | 1          | 0.5       | 15                      | 11 | 11 | 18 | 28  | 10 | 25 | 15 |
| Santa cruz                 | 1                   | 5                                         | 0.93               | 0                              | 0.00%  | 5                              | 0.29%  | 0            | 0.00% | 0          | 0.0       | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 3  | 1  |
| Tnte. Cesar Lopez Rojas    | 0                   | 1                                         | 0.14               | 1                              | 0.06%  | 0                              | 0.00%  | 0            | 0.00% | 0          | 0.0       | 0                       | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 0  |
| Yurimaguas                 | 32                  | 1511                                      | 14.75              | 190                            | 11.17% | 1310                           | 77.01% | 11           | 0.65% | 2          | 0.1       | 65                      | 72 | 60 | 67 | 76  | 85 | 63 | 32 |
| Provincia de Alto Amazonas | 48                  | 1701                                      | 10.43              | 192                            | 11.29% | 1497                           | 88.01% | 12           | 0.71% | 3          | 0.2       | 80                      | 83 | 71 | 85 | 104 | 97 | 91 | 48 |


Fuente: Notiweb-Individual  
 Elaborado: Área de Epidemiología.

Tabla N° 04. Casos de dengue según clasificación Provincia de Alto Amazonas 2026

| AÑO                        | 2026        |               |            |               |             |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| TIPO DE DIAGNÓSTICO        | CONFIRMADOS |               | PROBABLES  |               | TOTAL       |
| DISTRITOS                  | CASOS       | %             | CASOS      | %             |             |
| BALSAPUERTO                | 2           | 0.12%         | 0          | 0.00%         | 2           |
| JEBEROS                    | 0           | 0.00%         | 0          | 0.00%         | 0           |
| LAGUNAS                    | 102         | 6.00%         | 80         | 4.70%         | 182         |
| SANTA CRUZ                 | 1           | 0.06%         | 4          | 0.24%         | 5           |
| TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS | 0           | 0.00%         | 1          | 0.06%         | 1           |
| YURIMAGUAS                 | 1300        | 76.43%        | 211        | 12.40%        | 1511        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       | <b>1405</b> | <b>82.60%</b> | <b>296</b> | <b>17.40%</b> | <b>1701</b> |

Fuente: Notiweb-Individual- Elaborado: Área de Epidemiología.


Figura N° 05. Tendencia semanal de casos de dengue en la Provincia de Alto Amazonas, 2023-2026 hasta S.E 30.



Fuente: Notiweb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA


La incidencia de casos en el año 2023 fue de 17.48% por cada mil habitantes, se reportó un acumulado de 2201 casos hasta la semana 52, en el año 2024 la incidencia fue de 34.96% por cada mil habitantes, los casos persistieron durante todo el año con un promedio de 86 casos por semana epidemiológica, alcanzando el pico más alto con un acumulado de 4447 casos, en el año 2025 la incidencia de casos es de 9.62 por cada mil habitantes, hasta la SE 53 se reportan 1552 casos, en lo que va el año 2026 hasta la S.E 30, la incidencia es de 10.43 por cada mil habitantes y se han notificado 1701 casos con 03 defunciones. Por lo que es necesario el control inmediato de la transmisión del dengue fortaleciendo las actividades de Vigilancia y control del vector *Aedes aegypti* en los distritos afectados para disminuir los niveles de infestación.

**Figura N° 06. Canal endémico de casos de dengue en la Provincia de Alto Amazonas – 2025-2026 hasta S.E. 30.**



El canal Endémico en el año 2025 hubo un pico epidémico importante en el primer trimestre, con valores que se mantienen dentro de la **zona de Epidemia**, posteriormente los casos muestran una tendencia descendente progresiva, aunque se mantienen por encima del nivel esperado en varias semanas. Mientras que, en 2026, la Provincia aún se encuentra en **zona de epidemia**, con un incremento significativo en la semana 27, lo que indica transmisión activa y riesgo sostenible. Es importante señalar que este enfoque corresponde a la dinámica de la enfermedad, por lo que resulta imperativo tomarlo con cautela y tener en cuenta que los pronósticos pueden variar con la actualización periódica de datos semanales.

**Figura N° 07. Casos de dengue por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2026.**



Fuente: Notiweb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología.

La mayor proporción de casos corresponde a la etapa de vida Adulto (30-59 años) con 26% (448 casos), seguido de vida niña-niña (0-11 años), con 33% (566 casos), seguido de Adulto joven (18 - 29 años) con 15% (253 casos) por etapa adolescentes (12 -17 años) con el 17% (293 casos) y etapa Adulto Mayor (>60) con 8% (141 casos) (Figura N°07).



II. ENFERMEDADES ZOÓNOTICAS

2.1.- LEPTOSPIROSIS (A27)


La Leptospirosis es una enfermedad Zoonótica causada por la bacteria *Leptospira interrogans*, que es patógena para los hombres y los animales, con más de 200 variedades serológicas o serovariedades. La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Tiene potencial epidémico, generalmente después de lluvias intensas. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral; es importante el diagnóstico correcto (clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes, en la S.E. N° 30 se notificó 43 casos de Leptospirosis, con un Acumulado de 876 casos con una tasa de incidencia (TIA) 5.37 x 1000 habitantes. Los casos de leptospirosis disminuyeron en la mayoría de distritos y estos datos resaltan la importancia de la vigilancia epidemiológica y posibles medidas de control en los distritos con mayor incremento.

Tabla N°05. Casos de Leptospirosis por inicio de síntomas y distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 2025- 2026\*

| Distritos                  | 2025       |                         |                   |             | 2026       |                         |                   |             | Variaciones<br>2025 - 2026 | Comportamiento<br>del año 2026 en<br>relación al 2025 |
|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                            | S.E. N° 30 | Acumulado<br>S.E. N° 30 | TIA(1000<br>hab.) | Defunciones | S.E. N° 30 | Acumulado<br>S.E. N° 30 | TIA(1000<br>hab.) | Defunciones |                            |                                                       |
| Balsapuerto                | 1          | 14                      | 0.61              | 0           | 0          | 6                       | 0.23              | 0           | -8                         | DISMINUCIÓN                                           |
| Jeberos                    | 0          | 4                       | 0.58              | 0           | 0          | 0                       | 0.00              | 0           | -4                         | DISMINUCIÓN                                           |
| Lagunas                    | 0          | 52                      | 3.44              | 0           | 16         | 168                     | 11.08             | 0           | 116                        | INCREMENTO                                            |
| Santa Cruz                 | 0          | 7                       | 1.30              | 0           | 1          | 8                       | 1.49              | 0           | 1                          | INCREMENTO                                            |
| Tnt. Cesar Lopez Rojas     | 0          | 8                       | 1.13              | 0           | 0          | 2                       | 0.28              | 0           | -6                         | DISMINUCIÓN                                           |
| Yurimaguas                 | 2          | 281                     | 2.67              | 0           | 26         | 692                     | 6.76              | 1           | 411                        | INCREMENTO                                            |
| Provincia de Alto Amazonas | 3          | 366                     | 2.25              | 0           | 43         | 876                     | 5.37              | 1           | -12                        | DISMINUCIÓN                                           |


Fuente: Notiweb-Individual - Elaborado: Área de Epidemiología.

Figura N° 08. Tendencia Semanal de Casos de Leptospirosis, Provincia de Alto Amazonas 2023-2026



Fuente: Notiweb-Individual- Elaborado: Área de Epidemiología.

En 2023, los casos de leptospirosis se mantuvieron en niveles bajos con pocos picos de aumento. En 2024, hubo un incremento significativo en el número de casos, con un gran incremento en la segunda mitad del año. En 2025 se disminuyeron en comparación al año anterior. El año 2026 en lo que va hasta la S. E. 30, la tendencia de los casos en disminución en comparación con a la semana anterior. Esto indica un aumento preocupante en la incidencia de leptospirosis en los últimos años, posiblemente relacionados con factores ambientales, climáticos o de salud.

**Figura N° 09. Casos de Leptospirosis por grupo de edades Provincia de Alto Amazonas 2026.**

Fuente: Notiweb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología

La mayoría de casos corresponde a la etapa vida Adulto (30-59 años) con 25% (222 casos) a la etapa de vida niño-niña (0-11 años) con 33% (284 casos) seguido por etapa de, Adulto joven (18 - 29 años) con 15% (134 casos), Adolescentes (12 -17 años) con el 17% (151 casos) y Adulto Mayor (>60) con 10% (85 casos). Esto sugiere que los niños y adultos son los grupos más afectados, posiblemente debido a factores de exposición ambiental o laborales.

## 2.2.- OFIDISMO (X20)

Es el síndrome causado por la inoculación de sustancias venenosas de alguna de las serpientes venenosas. Existen unas tres mil especies de serpientes en el mundo, de ellas al menos el 10% son venenosas para el ser humano. Las familias de serpientes consideradas venenosas son cinco: Viperidae, Elapidae, Hydrophidae, Atractaspidae y Colubridae. En el Perú, los nombres de las serpientes están en relación con las aéreas geográficas y cada una adopta un nombre diferente, así tenemos: el género Lachesis (shushupe) se encuentra solo en la selva, el género Crotalus (cascabel) se encuentra en Sandia (Puno) y Tambopata (Madre de Dios), los géneros Bothrops (jergón) y Micrurus (corales) se encuentra en la costa, sierra y selva. Este daño es constante en nuestra Provincia sobre todo en épocas de lluvia por eso el personal de salud debe estar capacitado para tomar en forma rápida medidas de acción que no pongan en riesgo la vida del paciente. En la semana epidemiológica N°30 se reportó 02 casos de ofidismo, con un Acumulado de 71 casos con una tasa de incidencia acumulada (IA) 0.44 por 1000 habitantes.


**Tabla N° 06. Casos de Ofidismo por inicio de síntomas y distritos de la Provincia de Alto Amazonas, 2025- 2026.**

| Distritos                  | 2025       |                      |                |             | 2026       |                      |                |             | Variación 2025- 2026 | Comportamiento del año 2026 en relación al 2025 |
|----------------------------|------------|----------------------|----------------|-------------|------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                            | S.E. N° 30 | Acumulado S.E. N° 30 | TIA(1000 hab.) | Defunciones | S.E. N° 30 | Acumulado S.E. N° 30 | TIA(1000 hab.) | Defunciones |                      |                                                 |
| Balsapuerto                | 0          | 15                   | 0.65           | 0           | 0          | 15                   | 0.58           | 0           | 0                    | SIN VARIACIÓN                                   |
| Jeberos                    | 0          | 10                   | 1.45           | 0           | 0          | 11                   | 1.59           | 0           | 1                    | INCREMENTO                                      |
| Lagunas                    | 0          | 4                    | 0.26           | 0           | 1          | 9                    | 0.59           | 0           | 5                    | INCREMENTO                                      |
| Santa Cruz                 | 0          | 4                    | 0.74           | 0           | 0          | 4                    | 0.74           | 0           | 0                    | SIN VARIACIÓN                                   |
| Tnt, Cesar Lopez Rojas     | 1          | 14                   | 1.98           | 0           | 0          | 13                   | 1.84           | 0           | -1                   | DISMINUCIÓN                                     |
| Yurimaguas                 | 0          | 24                   | 0.23           | 0           | 1          | 19                   | 0.19           | 0           | -5                   | DISMINUCIÓN                                     |
| Provincia de Alto Amazonas | 1          | 71                   | 0.44           | 0           | 2          | 71                   | 0.44           | 0           | 0                    | SIN VARIACIÓN                                   |

Fuente: Notiweb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología.




**figura N° 10. Tendencia de Casos de Ofidismo, Provincia de Alto Amazonas 2023-2026.**



Fuente: Notiweb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología

En el año 2023 hay un leve incremento en la variabilidad de casos presentándose hasta 9 casos. En 2024 se mantiene una tendencia similar a 2025 aunque se identifican semanas con picos más altos. En lo que va al 2026 a la S.E. 29 se reporta varios picos, superando 07 casos en ciertas semanas. **(Figura N° 10).**

**Figura N° 11. Casos de Ofidismo por grupo De edad, Provincia de Alto Amazonas 2026**



Fuente: Notiweb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología.

La mayoría de los casos corresponde a la etapa adulto (30 - 59 años) con 42% (30 casos), y etapa de vida niño-niña (0-11 años) con 13% (09 casos), seguido con la etapa de Adolescentes (12 -17 años) con 10% (7 casos), etapa de vida Adulto Joven (18-29 años) con 24% (17 casos), Adulto Mayor (>60) con 11% (08 casos).

### III.- OTRAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

#### 3.1.- ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS.

##### 3.1.1. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS ACUOSAS

Las EDAs clasificadas como diarrea aguda acuosa, se define por presentar aumento en frecuencia (3 o más veces en 24 horas), fluidez y/o volumen de las deposiciones en comparación a lo habitual, con pérdida variable de agua y electrolitos y cuya duración es menor de 14 días.


En la SE N° 30 de este año, se notifica 126 con un acumulado de 4866 casos de EDA acuosa TIA 29.83 X 1000, hab. con un 3% incremento a comparación del año 2025. (Tabla N°07). Los episodios de EDAs se presentaron en los 06 distritos. Los que tienen incremento son el distrito de Jeberos, Lagunas y Yurimaguas. Es crucial reforzar la vigilancia y las acciones preventivas para reducir la incidencia ya que en estas épocas hay temporadas de lluvias en la selva, ocasionando desbordes de los ríos que vienen afectando a las comunidades por consiguiente afectando a su consumo de agua de la población.

Tabla N° 07. Casos de enfermedad diarreica acuosa en la Provincia de Alto Amazonas, 2025 – 2026

| Distritos               | Semanas epidemiológicas SE. N° 30 |                              |                   |                       |                          |                           |                              |                   |                       |                          | Variación<br>2025 - 2026 | Comportamiento<br>del año 2026 en<br>relación al 2025 |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                         | 2025                              |                              |                   |                       |                          | 2026                      |                              |                   |                       |                          |                          |                                                       |
|                         | N°<br>Episodios<br>SE. 30         | N°<br>Episodios<br>Acumulado | TIA (1000<br>Hab) | Defunciones<br>SE. 30 | Defunciones<br>Acumulado | N°<br>Episodios<br>SE. 30 | N°<br>Episodios<br>Acumulado | TIA (1000<br>Hab) | Defunciones<br>SE. 30 | Defunciones<br>Acumulado |                          |                                                       |
| Balsapuerto             | 17                                | 704                          | 27.25             | 0                     | 0                        | 7                         | 686                          | 26.30             | 0                     | 0                        | -18                      | DISMINUCIÓN                                           |
| Jeberos                 | 6                                 | 199                          | 28.85             | 0                     | 0                        | 9                         | 271                          | 39.20             | 0                     | 0                        | 72                       | INCREMENTO                                            |
| Lagunas                 | 14                                | 569                          | 37.64             | 0                     | 0                        | 9                         | 672                          | 44.34             | 0                     | 0                        | 103                      | INCREMENTO                                            |
| Santa Cruz              | 8                                 | 332                          | 61.68             | 0                     | 0                        | 7                         | 273                          | 50.71             | 0                     | 0                        | -59                      | DISMINUCIÓN                                           |
| Tnte. Cesar López Rojas | 12                                | 331                          | 46.86             | 0                     | 0                        | 5                         | 273                          | 38.16             | 0                     | 0                        | -58                      | DISMINUCIÓN                                           |
| Yurimaguas              | 60                                | 2542                         | 24.81             | 0                     | 0                        | 89                        | 2691                         | 26.27             | 0                     | 0                        | 149                      | INCREMENTO                                            |
| Total Alto Amazonas     | 117                               | 4677                         | 28.73             | 0                     | 0                        | 126                       | 4866                         | 29.83             | 0                     | 0                        | 189                      | INCREMENTO                                            |


Fuente: Notiweb-EDA  
Elaborado: Área de Epidemiología.

Figura N° 12. Episodios de diarreas agudas acuosa por grupos de edad, 2026.



Fuente: NotiWeb. - EDA  
Elaborado: Área de Epidemiología

Figura N° 13. Tendencia de episodios de EDAA, Provincia de Alto Amazonas 2023 – 2026.




Fuente: NotiWeb-EDA  
Elaborado: Área de Epidemiología.

Los Episodios de enfermedades diarreicas agudas (EDAs), a la S.E. 30, con mayores casos presentados fueron en el grupo de edad de 5 a más años haciendo 57% con (2775 casos), luego los menores de 1 a 4 años con 34% (1657 casos), y con menor casos en los menores de 1 año con 9% (434 casos). (Figura

N°12). La tendencia de los casos de diarrea acuosa en 2023 presenta una variabilidad moderada, con unas fluctuaciones en el número de casos en 2024 y 2025 se nota un incremento significativo, con picos más alto en comparación de años anteriores y en este año 2026 hasta la semana 30 nos muestra una disminución a comparación de la última semana (fig.13).

Figura N°14. Canal endémico de episodios de EDAA, Provincia de Alto Amazonas, 2026.



El canal endémico de episodios de EDA acuosa en la Provincia de Alto Amazonas nos muestra un Incremento en relación con la última semana y se encuentra en **ZONA DE EPIDEMIA** lo que podría estar relacionado con factores climáticos, calidad del agua o problemas de saneamiento. (Figura N°14).

### 3.1.2. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDAS DISENTÉRICAS.


Diarrea aguda disintérica, se presenta aumento en frecuencia y fluidez de las deposiciones, de volumen escaso o moderado y que además evidencia en las heces sangre visible y moco comúnmente causada por infecciones bacterianas como shigella o entamoeba histolytica. En la S.E 30 EDA disintérica no se presentaron casos, con un acumulado de 82 casos de EDA disintéricas TIA 0.50 X 1000 hab. en general encontramos en incremento en comparación al año 2025. Se debe mantener las medidas preventivas para evitar brotes.

Tabla N° 08. Casos de enfermedad diarreica disintérica, 2025 – 2026.

| Distritos               | Semanas epidemiológicas SE. N° 30 |                           |                   |                       |                          |                        |                           |                   |                       |                          | Variación<br>2025 - 2026 | Comportamiento<br>del año 2026 en<br>relación al 2025 |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                         | 2025                              |                           |                   |                       |                          | 2026                   |                           |                   |                       |                          |                          |                                                       |
|                         | N° Episodios<br>SE. 30            | N° Episodios<br>Acumulado | TIA (1000<br>Hab) | Defunciones<br>SE. 30 | Defunciones<br>Acumulado | N° Episodios<br>SE. 30 | N° Episodios<br>Acumulado | TIA (1000<br>Hab) | Defunciones<br>SE. 30 | Defunciones<br>Acumulado |                          |                                                       |
| Balsapuerto             | 0                                 | 16                        | 0.62              | 0                     | 0                        | 0                      | 24                        | 0.92              | 0                     | 0                        | 8                        | INCREMENTO                                            |
| Jeberos                 | 0                                 | 1                         | 0.14              | 0                     | 0                        | 0                      | 12                        | 1.74              | 0                     | 0                        | 11                       | INCREMENTO                                            |
| Lagunas                 | 0                                 | 9                         | 0.60              | 0                     | 0                        | 0                      | 15                        | 0.99              | 0                     | 0                        | 6                        | INCREMENTO                                            |
| Santa Cruz              | 0                                 | 5                         | 0.93              | 0                     | 0                        | 0                      | 5                         | 0.93              | 0                     | 0                        | 0                        | SIN VARIACIÓN                                         |
| Tnte. Cesar López Rojas | 0                                 | 0                         | 0.00              | 0                     | 0                        | 0                      | 1                         | 0.14              | 0                     | 0                        | 1                        | INCREMENTO                                            |
| Yurimaguas              | 0                                 | 13                        | 0.13              | 0                     | 1                        | 0                      | 25                        | 0.24              | 0                     | 0                        | 12                       | INCREMENTO                                            |
| Total Alto Amazonas     | 0                                 | 44                        | 0.27              | 0                     | 1                        | 0                      | 82                        | 0.50              | 0                     | 0                        | 38                       | INCREMENTO                                            |


Fuente: NotiWeb-EDA - Elaborado: Área de Epidemiología

**Figura N°15. Episodios de enfermedades diarreicas disintéricas por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2026.**



Fuente: NotiWeb-EDA  
Elaborado: Área de Epidemiología


**Figura N° 16. Porcentaje de episodios de EDAS acuosas y disintéricas por distritos, Provincia de Alto Amazonas, 2026.**



Fuente: Notiweb-EDA; Elaborado: Área de Epidemiología.

Los Episodios de enfermedades diarreicas agudas disintéricas, hasta la S.E. 30 se presentaron en la etapa de vida de 5 a más años con el 45% con (37 casos), 1-4 años con 40% (33 casos) y <1 año con 15% (12 casos). (Fig. N°15).

**Figura N° 17. Canal endémico de episodios de EDA disintéricas, provincia de Alto Amazonas, 2026.**



Fuente: NotiWeb-EDA- Elaborado: Área de Epidemiología.

El canal endémico de episodios de EDA Disintéricas en la provincia de Alto Amazona presenta un comportamiento inestable con tendencia al incremento en esta semana 22 se encuentra en **ZONA DE ALARMA**. Por lo que es necesario fortalecer medidas de prevención y control.

### 3.2.1 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)


Las Infecciones Respiratorias Agudas son enfermedades del tracto respiratorio que pueden afectar desde la nariz y garganta (vías respiratorias superiores) hasta los pulmones (vías respiratorias inferiores). Estas infecciones pueden ser causantes por virus o bacterias y se transmiten principalmente por contacto con secreciones o superficies contaminadas. En la Provincia de Alto Amazonas en la S.E. 30 se han notificado 206 episodios de IRA en menores de 5 años, con un acumulado de 9978 casos lo que representa una incidencia acumulada (IA) de 520.58 por cada 1000 menores de 5 años.

**Tabla N° 09. Casos de infecciones respiratorias agudas en la Provincia de Alto Amazonas, 2025 –2026**

| Distritos               | Semanas epidemiológicas SE N° 30 |           |                |                       |           |                | Variación<br>2025 - 2026 | Comportamiento<br>del año 2026 en<br>relación al 2025 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                         | 2025                             |           |                | 2026                  |           |                |                          |                                                       |
|                         | Nº Episodios<br>SE 30            | Acumulado | TIA (1000 Hab) | Nº Episodios<br>SE 30 | Acumulado | TIA (1000 Hab) |                          |                                                       |
| Balsapuerto             | 24                               | 1534      | 349.27         | 31                    | 1798      | 402.96         | 264                      | INCREMENTO                                            |
| Jeberos                 | 4                                | 585       | 502.58         | 7                     | 413       | 383.47         | -172                     | DISMINUCIÓN                                           |
| Lagunas                 | 21                               | 1270      | 816.72         | 17                    | 1207      | 826.15         | -63                      | DISMINUCION                                           |
| Santa Cruz              | 20                               | 654       | 889.80         | 7                     | 567       | 835.05         | -87                      | DISMINUCIÓN                                           |
| Tnte. Cesar López Rojas | 12                               | 513       | 658.54         | 9                     | 522       | 651.69         | 9                        | INCREMENTO                                            |
| Yurimaguas              | 159                              | 5175      | 464.58         | 135                   | 5471      | 511.93         | 296                      | INCREMENTO                                            |
| Total Alto Amazonas     | 240                              | 9731      | 492.36         | 206                   | 9978      | 520.58         | 247                      | INCREMENTO                                            |


Fuente: NotiWeb-IRA  
Elaborado: Área de Epidemiología.

**Figura N° 18. Episodios de Infecciones Respiratorias Agudas por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2026.**



Fuente: NotiWeb-IRA  
Elaborado: Área de Epidemiología

**Figura N° 19. Canal endémico de episodios de IRAS en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas 2026.**



Fuente: NotiWeb-IRA  
Elaborado: Área de Epidemiología

La etapa de vida afectadas es (1 a 4 años), con el 72% (7149 casos), seguido (2-11 meses) con el 24% (2433 casos) y la etapa con menor casos (<2 meses), con 4% (396 casos), (fig. 18); en las primeras semanas epidemiológicas del año, los casos se encuentran en la zona de alarma y epidemia. En esta semana se encuentra en **ZONA DE ALARMA** se recomienda fortalecer medidas preventivas, como vacunación, promoción de higiene respiratoria y estrategias de reducción de contagios en poblaciones vulnerables. (fig. 19).

3.2.2 NEUMONIA EN MENORES DE 05 AÑOS.


Es una infección respiratoria que afecta a los pulmones y es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en este grupo etario. Se caracteriza por inflamación y acumulación de líquido en los alvéolos lo que dificulta la respiración. Hasta la S.E. 30 del presente año se notificaron 210 episodios de neumonía, lo que representa una incidencia acumulada (IA) de 10.96 por cada 1000 menores de 5 años. La tasa y el número de episodios de neumonías, en lo que va del año, se presenta un incremento de 27.2% (45 casos) con respecto del mismo periodo del año 2025. El distrito de Yurimaguas presenta la tasa de incidencia elevada de 11.70 por 1000 menores de 5 años.

Tabla N°10. Casos de Neumonía en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2025-2026.

| Distritos               | Semanas epidemiológicas SE N° 30 |           |                   |                       |                          |                       |           |                   |                      |                          | Variación<br>2025 - 2026 | Comportamiento<br>del año 2026 en<br>relación al 2025 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                         | 2025                             |           |                   |                       | 2026                     |                       |           |                   |                      |                          |                          |                                                       |
|                         | Nº Episodios<br>SE 30            | Acumulado | TIA (1000<br>Hab) | Defunciones<br>SE. 30 | Defunciones<br>Acumulado | Nº Episodios<br>SE 30 | Acumulado | TIA (1000<br>Hab) | Defunciones<br>SE.30 | Defunciones<br>Acumulado |                          |                                                       |
| Balsapuerto             | 2                                | 8         | 1.82              | 0                     | 1                        | 1                     | 49        | 10.98             | 0                    | 2                        | 41                       | INCREMENTO                                            |
| Jeberos                 | 0                                | 2         | 1.72              | 0                     | 0                        | 1                     | 10        | 9.29              | 0                    | 0                        | 8                        | INCREMENTO                                            |
| Lagunas                 | 0                                | 29        | 18.65             | 0                     | 0                        | 0                     | 9         | 6.16              | 0                    | 0                        | -20                      | DISMINUCIÓN                                           |
| Santa Cruz              | 0                                | 9         | 12.24             | 0                     | 0                        | 0                     | 6         | 8.84              | 0                    | 0                        | -3                       | DISMINUCIÓN                                           |
| Tnte. Cesar López Rojas | 0                                | 5         | 6.42              | 0                     | 0                        | 0                     | 11        | 13.73             | 0                    | 0                        | 6                        | INCREMENTO                                            |
| Yurimaguas              | 3                                | 112       | 10.05             | 0                     | 0                        | 4                     | 125       | 11.70             | 0                    | 1                        | 13                       | INCREMENTO                                            |
| Total Alto Amazonas     | 5                                | 165       | 8.35              | 0                     | 1                        | 6                     | 210       | 10.96             | 0                    | 3                        | 45                       | INCREMENTO                                            |


Fuente: NotiWeb-IRA  
Elaborado: Área de Epidemiología.

Figura N° 20. Grupos de edad afectados por Neumonías en menores 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2026.



Fuente: Notiweb-IRA- Elaborado: Área de Epidemiología Hasta S.E N° 30

Figura N° 21. Canal endémico de episodios de Neumonía en menores de 5 años en la Provincia de Alto Amazonas, 2026.



Fuente: NotiWeb-IRA- Elaborado: Área de Epidemiología \*Hasta S.E. N°30

La mayoría de los casos afectados por Neumonías corresponde a niños de los niños de (1 - 4 años) con 60% (127 casos) seguido de (2-11 meses) con 34% (71 casos), y niños (<2 meses) con 6% (12 casos). (fig. 20). Se debe continuar con la vigilancia ya que los menores de 05 años es el grupo más vulnerable. El canal endémico provincial de Neumonías en la provincia de Alto Amazonas nos muestra un incremento en la semana 03 y 05, en relación a la última semana se encuentra en **Zona de Alarma** (fig. 21).



### 3.2.3 SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA).

Es un conjunto de signos y síntomas caracterizado por la obstrucción transitoria y reversible del flujo aéreos en los bronquios, generalmente debido a la inflamación, espasmo del musculo liso bronquial y aumento de secreciones. Se manifiesta con sibilancias, disnea, tos y dificultad respiratoria. En la semana S.E. 30 se presentaron 05 casos, con un acumulado de 190 casos con una tasa de incidencia acumulada de 9.40 x cada 1000 menores de 5 años, siendo Yurimaguas el distrito donde se presentan más casos.


El número de episodios de SOB/ASMA en lo que va del año, presenta un Incremento de 26% (38) los casos a lo reportado en el mismo periodo del año 2025.

**Tabla N° 11. Casos de SOBA en menores de 5 años, Provincia de Alto Amazonas 2025-2026.**

| Distritos               | Semanas epidemiológicas SE N° 30 |           |                   |                       |           |                | Variación<br>2025 - 2026 | Comportamiento<br>del año 2026 en<br>relación al 2025 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                         | 2025                             |           |                   | 2026                  |           |                |                          |                                                       |
|                         | Nº Episodios<br>SE 30            | Acumulado | TIA (1000<br>Hab) | Nº Episodios<br>SE 30 | Acumulado | TIA (1000 Hab) |                          |                                                       |
| Balsapuerto             | 0                                | 0         | 0.00              | 0                     | 0         | 0.00           | 0                        | SIN VARIACIÓN                                         |
| Jeberos                 | 0                                | 1         | 1.55              | 0                     | 0         | 0.00           | -1                       | DISMINUCIÓN                                           |
| Lagunas                 | 0                                | 2         | 1.14              | 0                     | 2         | 1.23           | 0                        | SIN VARIACION                                         |
| Santa Cruz              | 0                                | 1         | 1.85              | 0                     | 2         | 2.76           | 1                        | INCREMENTO                                            |
| Tnte. Cesar López Rojas | 0                                | 2         | 2.42              | 0                     | 1         | 1.28           | -1                       | DISMINUCIÓN                                           |
| Yurimaguas              | 10                               | 151       | 16.39             | 5                     | 185       | 16.09          | 34                       | INCREMENTO                                            |
| Total Alto Amazonas     | 10                               | 157       | 10.36             | 5                     | 190       | 9.40           | 33                       | INCREMENTO                                            |

Fuente: NotiWeb-IRA  
Elaborado: Área de Epidemiología


**Figura N° 22. Episodios de SOB/ASMA por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2026.**



Fuente: NotiWeb-IRA  
Elaborado: Área de Epidemiología \*Hasta S.E. N° 29

La mayoría de casos presentados corresponden al grupo de edad de < 2 meses con 86% (164 casos) y 2-4 años con 14% (26 casos)

**Figura N° 23. Canal endémico de episodios de SOB/ASMA en la Provincia de Alto Amazonas, 2026.**



Fuente: NotiWeb-IRA  
Elaborado: Área de Epidemiología \*Hasta S.E. N° 29

Según el canal endémico provincial nos encontramos en **ZONA de ALARMA** en esta semana del año. Es importante el monitoreo para prevenir brotes y tomar medidas oportunas en caso de aumento de caso.

3.3 TOS FERINA (A37)

La **tos ferina**, también conocida como **coqueluche**, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite por el aire y provoca ataques de tos severos que dificultan la respiración, especialmente en bebés y niños pequeños.


Hasta la SE N° 30 de este año, se notifica 96 casos entre confirmados y probables de Tos ferina, con una incidencia acumulada TIA 0.58 X 1000 hab. (Tabla N° 12). Se recomienda fortalecer medidas preventivas, como vacunación y estrategias de reducción de contagios en poblaciones vulnerables.

Tabla N°12. Casos de Tos ferina, Provincia de Alto Amazonas 2025-2026.

| Años                     | Población 2026 | 2025 |    |     |    |     |      | 2026 |    |    |   |    |      |
|--------------------------|----------------|------|----|-----|----|-----|------|------|----|----|---|----|------|
|                          |                | C    | D  | P   | F  | T   | TIA  | C    | D  | P  | F | T  | TIA  |
| Balsapuerto              | 26079          | 12   | 19 | 174 | 6  | 186 | 7.20 | 26   | 17 | 23 | 3 | 49 | 1.88 |
| Jeberos                  | 6914           | 5    | 6  | 22  | 3  | 27  | 3.91 | 0    | 12 | 8  | 0 | 8  | 1.16 |
| Lagunas                  | 15156          | 0    | 0  | 0   | 0  | 0   | 0.00 | 0    | 1  | 0  | 0 | 0  | 0.00 |
| Santa Cruz               | 7384           | 0    | 2  | 0   | 0  | 0   | 0.00 | 0    | 2  | 13 | 0 | 13 | 1.76 |
| Teniente Cesar López. R. | 7155           | 0    | 0  | 0   | 0  | 0   | 0.00 | 0    | 1  | 0  | 0 | 0  | 0.00 |
| Yurimaguas               | 102436         | 8    | 38 | 15  | 2  | 23  | 0.22 | 9    | 37 | 17 | 0 | 26 | 0.25 |
| Total provincial         | 165124         | 25   | 65 | 211 | 11 | 236 | 1.45 | 35   | 70 | 61 | 3 | 96 | 0.58 |

Fuente: NotiWeb-Individual Elaborado: Área de Epidemiología-Red-AA


Figura N° 24. Casos de Tos ferina por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2026.



Fuente: NotiWeb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología-Red-AA

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida niño (0-11 años) con 81% (78 casos), seguido, etapa adolescente (12-17 años) con 9% (09 casos) y adulto joven (18 -29 años) con el 2% (02 casos), etapa adulta (30-59 años) con 2% (02 casos), y adulto mayor (60 +) con 5% (05 casos) (Figura N° 24).

Figura N° 25. Casos de Tos ferina, en la Provincia de Alto Amazonas, 2021- 2026.



Fuente: NotiWeb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología-Red-AA

Durante cuatros años consecutivos (2021-2024) no se reportaron casos de Tosferina en la evidenciándose un inicio de un brote tras años sin casos. En el 2025 se notificaron 236 casos, lo cual representa un alza significativa En 2026 hasta la S.E 30 tenemos 96 casos notificados (fig. N° 25).

3.4 VARICELA (B19)

La varicela es una enfermedad causada por el virus de la varicela-zóster. Causa un sarpullido con picazón y pequeñas ampollas con líquido. La varicela se contagia muy fácil a personas que no han tenido la enfermedad antes o no se han vacunado. Solía ser un problema generalizado, pero, en la actualidad, la vacuna protege a los niños de contraerla.


Hasta la SE N° 30 de este año, se notifica casos 48 casos de varicela sin complicación, con una incidencia acumulada TIA 0.29 X 1000 hab. (Tabla N° 13).

Tabla N°13. Casos de Varicela, 2025-2026.

| Años<br>Clasificación<br>Distritos/ Tipos de Dx | Pob.2026 | 2025 |     |    |      | 2026 |     |    |      |
|-------------------------------------------------|----------|------|-----|----|------|------|-----|----|------|
|                                                 |          | Vcc  | Vsc | T  | IA   | Vcc  | Vsc | T  | IA   |
| Balsapuerto                                     | 26079    | 0    | 23  | 26 | 1.42 |      | 20  | 20 | 0.77 |
| Jeberos                                         | 6914     | 0    | 1   | 0  | 0.00 |      | 0   | 0  | 0.00 |
| Lagunas                                         | 15156    | 0    | 0   | 11 | 0.75 |      | 2   | 2  | 0.13 |
| Santa Cruz                                      | 5384     | 0    | 1   | 3  | 0.66 |      | 3   | 3  | 0.56 |
| Teniente Cesar López. R.                        | 7155     | 0    | 1   | 2  | 0.29 |      | 0   | 0  | 0.00 |
| Yurimaguas                                      | 102436   | 0    | 21  | 68 | 0.88 |      | 23  | 23 | 0.22 |
| Total provincial                                | 163124   | 0    | 47  | 47 | 0.37 | 0    | 48  | 48 | 0.29 |


Fuente: NotiWeb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

Figura N° 26. Casos de Varicela por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2026.



Fuente: NotiWeb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

Figura N° 27. Casos de Varicela, en la Provincia de Alto Amazonas, 2020- 2026.



Fuente: NotiWeb-Individual  
Elaborado: Área de Epidemiología-DIREDSAA

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida niño (0-11 años) con 88% (42 casos), seguido adulto joven (18 -29 años) con el 6% (03 casos), etapa adolescente (12-17 años) con 6% (03 casos) y etapa adulta (30-59 años) con 0% (0 casos) (Figura N° 26).

### 3.5 SARAMPIÓN. (B05)

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta principalmente a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 7 y 21 días después de la infección, caracterizados por fiebre alta, rinorrea, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. Posteriormente aparece un exantema que se inicia en cara y cuello, extendiéndose progresivamente al resto del cuerpo. El sarampión no tiene tratamiento específico; la mayoría de pacientes se recupera en 2 a 3 semanas; sin embargo, puede causar complicaciones graves como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, principalmente en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos. Es una enfermedad prevenible mediante la vacunación


Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 30 - 2026, se notifica 21 casos de Sarampión, de las cuales 04 son confirmados y 17 sospechosos a nivel provincial. (Tabla N° 14).

**Tabla N° 14. Casos de Sarampión, 2025-2026.**

| Distritos                | POBLACION<br>N 2026 | 2025     |          |          |          |             | 2026      |          |           |          |           |             |
|--------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|
|                          |                     | S        | C        | F        | TOTAL    | TIA         | S         | C        | D         | F        | TOTAL     | TIA         |
| Balsapuerto              | 26079               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0.00        | 0         | 0        | 1         | 0        | 0         | 0.00        |
| Jeberos                  | 6914                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0.00        | 0         | 0        |           | 0        | 0         | 0.00        |
| Lagunas                  | 15156               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0.00        | 0         | 0        |           | 0        | 0         | 0.00        |
| Santa Cruz               | 5384                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0.00        | 0         | 0        | 1         | 0        | 0         | 0.00        |
| Teniente Cesar López. R. | 7155                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0.00        | 0         | 0        |           | 0        | 0         | 0.00        |
| Yurimaguas               | 102436              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0.00        | 17        | 4        | 22        | 0        | 21        | 0.21        |
| <b>Total Provincial</b>  | <b>163124</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> | <b>17</b> | <b>4</b> | <b>24</b> | <b>0</b> | <b>21</b> | <b>0.10</b> |


Fuente: Área de Epidemiología.

**Figura N° 28. Casos de Sarampión por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2026.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N° 30

**Figura N° 29. casos de Sarampión, por semana epidemiológica en la Provincia de Alto Amazonas, 2021- 2026.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N° 29

La mayoría de los casos corresponde a la etapa de vida niño-niña (0-11 años) con 86% (18 casos), seguido por la etapa adulto Joven (18-29 años) con 09% (02 casos), la etapa de vida adulto (30 -59 años) con el 5% (01 caso), etapa adolescente (12-17 años) con 0% (0 caso), adulto mayor (60+) con 0 (0 casos y. Por lo que se insta a realizar actividades de promoción y prevención.

3.6 TUBERCULOSIS (A15, A18)


La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa que suele afectar principalmente a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire expulsado por personas con enfermedad pulmonar activa. El síntoma principal de la tuberculosis pulmonar activa es tos, a veces con flema que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.

Hasta la SE N° 30 de este año, se notifica 101 casos de TBC con una incidencia acumulada TIA 0.62 X 1000 hab. De las cuales son 87 casos nuevos y 14 casos antiguos como recaídas, abandono de tratamiento de años anteriores notificados. Tenemos 78 casos de TBC Pulmonar y 23 casos de TBC Extrapulmonar. (Tabla N° 15).

Tabla N°15. Casos de Tuberculosis Provincia de Alto Amazonas, 2025-2026.


| Distritos               | Semanas Epidemiológicas. SE N° 30 |      |        |      |                   |                   |      |        |      |                   | Variación<br>2025 - 2026 | Comportamiento del<br>año 2026 en<br>relación al 2025 |
|-------------------------|-----------------------------------|------|--------|------|-------------------|-------------------|------|--------|------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                         | 2025                              |      |        |      |                   | 2026              |      |        |      |                   |                          |                                                       |
|                         | Nº Casos<br>SE 30                 | Acum | Fallec | Gest | TIA (1000<br>Hab) | Nº Casos<br>SE 30 | Acum | Fallec | Gest | TIA (1000<br>Hab) |                          |                                                       |
| Balsapuerto             | 0                                 | 10   | 2      | 0    | 0.39              | 0                 | 6    | 2      | 0    | 0.23              | -4                       | DISMINUCIÓN                                           |
| Jeberos                 | 0                                 | 1    | 0      | 0    | 0.14              | 0                 | 1    | 0      | 0    | 0.14              | 0                        | SIN VARIACIÓN                                         |
| Lagunas                 | 0                                 | 5    | 0      | 0    | 0.33              | 0                 | 2    | 1      | 0    | 0.13              | -3                       | DISMINUCIÓN                                           |
| Santa Cruz              | 1                                 | 1    | 0      | 0    | 0.19              | 0                 | 0    | 0      | 0    | 0.00              | -1                       | DISMINUCIÓN                                           |
| Tnte. Cesar López Rojas | 1                                 | 2    | 1      | 0    | 0.28              | 0                 | 2    | 1      | 0    | 0.28              | 0                        | SIN VARIACIÓN                                         |
| Yurimaguas              | 1                                 | 88   | 13     | 0    | 0.86              | 1                 | 90   | 5      | 0    | 0.88              | 2                        | INCREMENTO                                            |
| Total Alto Amazonas     | 3                                 | 107  | 16     | 0    | 0.66              | 1                 | 101  | 9      | 0    | 0.62              | -6                       | DISMINUCIÓN                                           |

Figura N°30. Casos de TBC por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2026.



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N°30

Figura N° 31. Casos de Tuberculosis, en la Provincia de Alto Amazonas, 2022- 2026.



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N°30

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 52% (53 casos), seguido del adulto mayor (>60 años) con 23% (23 casos), adulto joven (18 -29 años) con el 19% (19 casos), etapa adolescente (12-17 años) con 5% (05 casos) y etapa de vida niño-niña (5-11 años) con 1% (01 caso) (Figura N°30). Nos muestra un incremento sostenido hasta el 2025, seguido de una reducción en 2026. (fig. 31).

### 3.7 VIH/SIDA

El Perú ha logrado contener la propagación del **VIH** en la población general. La principal vía de transmisión continúa siendo la sexual (97% de los casos), seguido por la vertical (2%) y la parenteral (1%). es fundamental continuar fortaleciendo las políticas públicas, la educación y atención integral para enfrentar eficazmente la epidemia.


Hasta la SE N° 30 de este año, se notifica 36 casos de VIH/SIDA con una incidencia acumulada TIA 0.22 X 1000 hab. De las cuales 22 casos de VIH, 14 casos de SIDA y 05 fallecidos. (tabla N° 16).

**Tabla N° 16. Casos de VIH/SIDA Provincia de Alto Amazonas, 2025-2026.**

| Distritos                | Población 2026 | 2025 |      |     |      |    |      | 2026 |      |    |      |   |      |
|--------------------------|----------------|------|------|-----|------|----|------|------|------|----|------|---|------|
|                          |                | VIH  | SIDA | T   | GEST | F  | TIA  | VIH  | SIDA | T  | GEST | F | TIA  |
| Balsapuerto              | 26079          | 5    | 1    | 6   | 1    | 0  | 0.23 | 2    | 2    | 4  | 1    | 2 | 0.15 |
| Jeberos                  | 6914           | 3    | 1    | 4   | 0    | 0  | 0.58 | 0    | 0    | 0  | 0    | 0 | 0.00 |
| Lagunas                  | 15156          | 6    | 1    | 7   | 0    | 1  | 0.46 | 3    | 0    | 3  | 0    | 1 | 0.20 |
| Santa Cruz               | 5384           | 0    | 1    | 1   | 0    | 0  | 0.19 | 0    | 0    | 0  | 0    | 0 | 0.00 |
| Teniente Cesar López. R. | 7155           | 0    | 0    | 0   | 0    | 0  | 0.00 | 0    | 0    | 0  | 0    | 0 | 0.00 |
| Yurimaguas               | 102436         | 65   | 43   | 108 | 7    | 10 | 1.05 | 17   | 12   | 29 | 3    | 2 | 0.28 |
| Total provincial         | 163124         | 79   | 47   | 126 | 8    | 11 | 0.77 | 22   | 14   | 36 | 4    | 5 | 0.22 |

Fuente: Área de Epidemiología.


**Figura N° 32. Casos de VIH/SIDA por grupos de edad en la Provincia de Alto Amazonas, 2026.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N° 30

La mayoría de casos corresponden a la etapa de vida adulto (30-59 años) con 65% (22 casos), adulto joven (18-29 años) con 29% (10 casos), etapa adulta etapa

**Figura N° 33. Casos de VIH/SIDA, en la Provincia de Alto Amazonas, 2021- 2026.**



Fuente: Unidad de Epidemiología\*Hasta S.E. N° 30

adolescente (12-17 años) con 3% (1 caso) y mayor (+60 años) con 3% (1 caso).

## Epidemiológico.

El Boletín Epidemiológico, es la publicación oficial del Área de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, de la Red de Salud de Alto Amazonas. El Boletín, se edita semanalmente a cargo del equipo de la oficina de Epidemiología - DRSAA.

El Boletín Epidemiológico, publica la situación o tendencias de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria, las normas acerca de la vigilancia epidemiológica en salud pública en el Perú, los informes técnicos de brotes y otras emergencias sanitarias, resúmenes de trabajos de investigación desarrollados por el personal de la Red de salud de Alto Amazonas, el Área de Epidemiología y otras informaciones de interés para el personal de salud.

Título:

Boletín Epidemiológico Semanal.

Correo electrónico

[Epid160201@yahoo.com](mailto:Epid160201@yahoo.com)

Web

[www.epi.diredsaa.gob.pe](http://www.epi.diredsaa.gob.pe)

Epidemiológico La información del presente Boletín procede de la notificación de 106 establecimientos de salud. La información contenida en la sección de tendencia del boletín es actualizada cada semana o mes. Los datos y análisis son provisionales y pueden estar sujetos a modificación. Esta información es suministrada semanalmente por la Red de Salud de Alto Amazonas el Área de Epidemiología.



M.C. Jorge Alberto Mercado Seancas.  
Director de la Red de Salud A.A

Obst. Jhon James Valles Pérez.  
Sub director de la Red de Salud A.A

Lic. Enf. Nelly Lizeth Escobar Ramos.  
Área de Epidemiología DRSAA.

## Equipo Técnico:



Lic. Enf. Marleny B. Muñoz Quispirina.

C.D. Daniel Barrutia Araujo.

Blgo. Karen Inés Huamán Silva.

Tec. Enf. Ana A. Peltroche Córdova.

Tec. Enf. Lester Vela Tello.

Tec. Enf. Maria Maldonado Vicente.

Tec. Enf. Cesia K. Saavedra Shapiama.

Tec. Enf. Segundo Rosbel Soria  
Saavedra.